



rudolfstorz[®]

Orthopädie | *Orthopaedics*





COBB

280 mm - 11"	B	Fig.
1-04-006-00	2.0 mm	0000
1-04-006-02	2.5 mm	000
1-04-006-04	3.0 mm	00
1-04-006-06	3.5 mm	0
1-04-006-08	4.0 mm	1
1-04-006-10	4.5 mm	2
1-04-006-12	5.0 mm	3
1-04-006-14	5.5 mm	4
1-04-006-16	6.5 mm	5
1-04-006-18	8.0 mm	6

Scharfe Löffel, gerade, mit massivem Aluminiumgriff, eloxiert

Bone curettes, straight, with massive aluminium handle, anodized

COBB

280 mm - 11"	B	Fig.
1-04-002-00	2.0 mm	0000
1-04-002-02	2.5 mm	000
1-04-002-04	3.0 mm	00
1-04-002-06	3.5 mm	0
1-04-002-08	4.0 mm	1
1-04-002-10	4.5 mm	2
1-04-002-12	5.0 mm	3
1-04-002-14	5.5 mm	4
1-04-002-16	6.5 mm	5
1-04-002-18	8.0 mm	6

Scharfe Löffel, gerade, mit hohlem rostfreiem Kreuzrändergriff

Bone curettes, straight, with hollow, stainless knurled handle



COBB

280 mm - 11"	B	Fig.
1-04-008-00	2.0 mm	0000
1-04-008-02	2.5 mm	000
1-04-008-04	3.0 mm	00
1-04-008-06	3.5 mm	0
1-04-008-08	4.0 mm	1
1-04-008-10	4.5 mm	2
1-04-008-12	5.0 mm	3
1-04-008-14	5.5 mm	4
1-04-008-16	6.5 mm	5
1-04-008-18	8.0 mm	6

Scharfe Löffel, gebogen, mit massivem Aluminiumgriff, eloxiert

Bone curettes, curved, with massive aluminium handle, anodized

COBB

280 mm - 11"	B	Fig.
1-04-004-00	2.0 mm	0000
1-04-004-02	2.5 mm	000
1-04-004-04	3.0 mm	00
1-04-004-06	3.5 mm	0
1-04-004-08	4.0 mm	1
1-04-004-10	4.5 mm	2
1-04-004-12	5.0 mm	3
1-04-004-14	5.5 mm	4
1-04-004-16	6.5 mm	5
1-04-004-18	8.0 mm	6

Scharfe Löffel, gebogen, mit hohlem rostfreiem Kreuzrändergriff

Bone curettes, curved, with hollow, stainless knurled handle



SMITH-PETERSEN

200 mm - 8"	B
1-06-005-01	6 mm - ¼"
1-06-005-03	9 mm - ⅜"
1-06-005-05	12 mm - ½"
1-06-005-07	16 mm - ⅝"
1-06-005-09	19 mm - ¾"
1-06-005-11	25 mm - 1"
1-06-005-13	32 mm - 1¼"

Osteotome, gerade
Osteotomes, straight



SMITH-PETERSEN

200 mm - 8"	B
1-06-006-01	6 mm - ¼"
1-06-006-03	9 mm - ⅜"
1-06-006-05	12 mm - ½"
1-06-006-07	16 mm - ⅝"
1-06-006-09	19 mm - ¾"
1-06-006-11	25 mm - 1"
1-06-006-13	32 mm - 1¼"

Osteotome, gebogen
Osteotomes, curved



SMITH-PETERSEN

200 mm - 8"	B
1-06-007-01	6 mm - ¼"
1-06-007-03	9 mm - ⅜"
1-06-007-05	12 mm - ½"
1-06-007-07	16 mm - ⅝"
1-06-007-09	19 mm - ¾"
1-06-007-11	25 mm - 1"
1-06-007-13	32 mm - 1¼"

Hohlmeißel, gerade
Gouges, straight



SMITH-PETERSEN

200 mm - 8"	B
1-06-008-01	6 mm - ¼"
1-06-008-03	9 mm - ⅜"
1-06-008-05	12 mm - ½"
1-06-008-07	16 mm - ⅝"
1-06-008-09	19 mm - ¾"
1-06-008-11	25 mm - 1"
1-06-008-13	32 mm - 1¼"

Hohlmeißel, gebogen
Gouges, curved



1-06-010-01	180 mm – 7"
--------------------	-------------

Griff alleine, mit Schraube SW 3 mm, ohne Schlüssel
Handle only, with screw SW 3 mm, without key

Auswechselbare Klingen
Interchangeable blades



	B
1-06-011-00	5 mm
1-06-011-05	10 mm
1-06-011-10	16 mm
1-06-011-15	25 mm

Flachmeißel
Chisels



	B
1-06-012-00	5 mm
1-06-012-05	10 mm
1-06-012-10	16 mm
1-06-012-15	25 mm

Osteotome
Osteotomes



	Radius
1-06-013-00	50 mm
1-06-013-05	60 mm
1-06-013-10	70 mm

Hohlmeißel
Gouges




1-06-020	SW 3 mm
-----------------	---------

Schraube
Screw

1-06-020-05	SW 3.5 mm
--------------------	-----------

Schraube,
mit Schraubensicherung
Screw,
with screw retention



1-06-019	SW 3 mm
-----------------	---------

Schlüssel
Key

1-06-019-05	SW 3.5 mm
--------------------	-----------

Schlüssel
Key



HOKE

140 mm – 5"	B
1-06-026-01	3 mm – 1/8"
1-06-026-03	5 mm – 3/16"
1-06-026-05	6 mm – 1/4"
1-06-026-07	8 mm – 5/16"
1-06-026-09	9 mm – 3/8"
1-06-026-11	12 mm – 1/2"
1-06-026-13	15 mm – 5/8"

Osteotome, gerade, Griff Schlüsselweite 8mm Achtkant
Osteotomes, straight, handle octagonal 5/16"



HOKE

140 mm – 5"	B
1-06-028-01	3 mm – 1/8"
1-06-028-03	5 mm – 3/16"
1-06-028-05	6 mm – 1/4"
1-06-028-07	8 mm – 5/16"
1-06-028-09	9 mm – 3/8"
1-06-028-11	12 mm – 1/2"
1-06-028-13	15 mm – 5/8"

Osteotome, gebogen, Griff Schlüsselweite 8mm Achtkant
Osteotomes, curved, handle octagonal 5/16"



SMILLIE

1-06-040-04

170 mm – 6 3/4"

Meniskussmesser links
Meniscus knife left



SMILLIE

1-06-040-06

170 mm – 6 3/4"

Meniskussmesser rechts
Meniscus knife right



SMILLIE

1-06-042-02

170 mm – 6 3/4"

Meniskussmesser flach, gerade
Meniscus knife flat, straight



1-06-034-05

280 mm – 11"

Gerade
Straight



1-06-034-10

280 mm – 11"

Leicht gebogen
Slightly curved



1-06-034-15

280 mm – 11"

Stark gebogen
Full curved



1-06-034-20

280 mm – 11"

Rückwärts gebogen
Reverse curved

COBB

Hohlmeißel mit Edelstahlgriff, hohl, Arbeitsteil 7.5 mm breit
Gouges with stainless steel handle, hollow, tip width 9/32"



1-06-035-06

240 mm – 9½"

Gerade
Straight



1-06-035-12

240 mm – 9½"

Leicht gebogen
Slightly curved



1-06-035-15

240 mm – 9½"

Stark gebogen
Full curved



1-06-035-09

240 mm – 9½"

Rückwärts gebogen
Reverse curved

COBB


Hohlmeißel mit Sechskant-Griff, hohl, Arbeitsteil 7.5 mm breit
Gouges with hexagon handle, hollow, tip width 9/32"



1-08-001-05

210 mm – 8 ¼"


Knochenfeile Nr. 10
Bone file No. 10



1-08-001-10

180 mm – 7"


Knochenfeile Nr. 12
Bone file No. 12



1-08-001-15

180 mm – 7"

Knochenfeile Nr. 12 A
Bone file No. 12 A



1-08-001-20

180 mm – 7"

Knochenfeile Nr. 12 CA
Bone file No. 12 CA



1-08-001-25

180 mm – 7"


Knochenfeile Nr. 33
Bone file No. 33



1-08-001-30

185 mm – 7 ¼"


Knochenfeile Nr. 45
Bone file No. 45



1-08-001-35

185 mm – 7 ¼"

Knochenfeile Nr. 64
Bone file No. 64



POLOKOFF

1-08-001-40

200 mm – 8"



POLOKOFF

1-08-001-42

190 mm – 7 ½"



1-15-003-02

190 mm – 7½"

Knochenmeßzirkel, gebogen
Bone calipers, curved



RANEY

1-20-004-05

Kopfhautclip, VE 1 Beutel (12 Stück)
Scalp clip, PAK: 1 bag (12 pieces)



1-15-002-02

200 mm – 8"

Knochenmeßzirkel, gerade, spitz
Bone calipers, straight, pointed



1-15-004-02

180 mm – 7"

Knochenmeßzirkel, abgewinkelt, stumpf
Bone calipers, angled, blunt



PERCY

1-15-020-01

Amputationsschild, Griffe abnehmbar
Amputation retractor, removable handles



SWEET

1-15-022-01

Amputationsschild
Amputation retractor




COTTLE

1-15-040-10

15 x 89 mm

Entnahmepinzette
Cartilage removing forceps



COTTLE

1-15-040-02

Knorpelquetsche
Cartilage crusher



CRULL

1-15-030-02

200 mm – 8"

Hüftmesser
Acetabular knife



1-15-050-01

Plattenspanner mit Gelenken und Bohrung Ø 5.0 mm
Tension device, articulated, hole Ø 5.0 mm



1-15-062-02

120 mm – 4¾"

Biegebolzen für Drähte, Bohrung Ø 2.8 mm
Bending rod, hole Ø 2.8 mm



KUNTSCHER

1-15-306-02

Hautschutzblech
Skin protector



1-15-520-04	3 Loch / hole	Ø 1.2 mm
1-15-520-06	3 Loch / hole	Ø 2.0 mm

Zielbohr-Büchsen
Parallel drill guides and drill sleeves



1-15-530-02	Ø 3.2 mm	Ø 4.5 mm
1-15-530-04	Ø 2.5 mm	Ø 3.5 mm

Steckbohr-Büchsen
Insert drill sleeves



1-15-532-02	Ø 1.5 mm	Ø 1.1 mm
1-15-532-04	Ø 2.0 mm	Ø 1.5 mm
1-15-532-05	Ø 2.7 mm	Ø 1.25 mm
1-15-532-06	Ø 2.7 mm	Ø 2.0 mm
1-15-532-08	Ø 3.5 mm	Ø 2.5 mm
1-15-532-10	Ø 4.5 mm	Ø 3.2 mm
1-15-532-11	Ø 4.5 mm	Ø 3.2 mm
1-15-532-12	Ø 6.5 mm	Ø 3.2 mm

Doppelbohr-Büchsen
Double drill sleeves



1-15-536-02	Ø 3.2 mm
--------------------	----------

Büchse für Halbrohr und Formplatte
Tap sleeve



1-15-538-02	Ø 1.5 mm	Ø 2.0 mm
1-15-538-04	Ø 2.0 mm	Ø 2.7 mm
1-15-538-06	Ø 2.5 mm	Ø 3.5 mm
1-15-538-08	Ø 3.2 mm	Ø 4.5 mm


Spanngleit-Bohr-Büchsen
Drill guides



1-15-550-06	55 mm	1.0 mm
1-15-550-02	60 mm	1.7 mm
1-15-550-04	110 mm	2.5 mm

Tiefenmeßlehre Meßbereich Ø Nadel
Screw depth gauge Scale Ø Needle

Weitere Modelle auf Anfrage
Additional models available upon request



CAROLL

1-20-002

140 mm – 5½"

Fingerwinkelmesser
Goniometer



MARCHAC

1-20-018-01

0 - 80 mm

Meßschieber
Caliper



TOWNLY FEMUR

1-20-018-10

0 - 100 mm

Meßschieber
Caliper



1-20-022-05

0 - 145 mm

L: 115 mm

Meßschieber
Caliper



1-20-028-05

0 - 125 mm

L: 100 mm

Meßschieber
Caliper



WEISENBACH

1-20-030-02

150 mm – 6"

1-20-030-06

300 mm – 12"

Instrumentenhalter
Forceps holder



1-15-001-04

Drahtwirbler
Jet wire twister



1-20-090-05

Schraubenhaltepinzette
Maulbreite 5 mm
*Screw holding forceps
Working part 5 mm*



1-20-090-10

Schraubenhaltepinzette
Maulbreite 7 mm
*Screw holding forceps
Working part 7 mm*



2-15-005-01

146 mm – 5½"

Biegeisen für 2.7 mm
und 3.5 mm Platten
*Bending Iron for 2.7 mm
and 3.5 mm plates*



2-15-005-05

146 mm – 5½"

Biegeisen für 3.5 mm
und 2.7 mm Platten
*Bending Iron for 3.5 mm
and 2.7 mm plates*



2-15-007-01

120 mm – 4¾"

Biegeisen für
1.8 mm Platten
*Bending Iron for
1.8 mm plates*



2-15-010-01

194 mm – 7⅝"

Biegeisen für 3.5 mm
und 4.5 mm Platten
*Bending Iron for 3.5 mm
and 4.5 mm plates*



KUNTSCHER

2-15-020-02

290 mm – Ø9 mm

Knochenahle,
nach unten gebogen

Awl, curved downwards



KUNTSCHER

2-15-020-04

290 mm – Ø9 mm

Knochenahle,
nach oben gebogen

Awl, curved upwards



1-20-100-01

160 mm – 6½"

Knochenahle, gerade
Bone awl, straight



1-20-100-03

160 mm – 6½"

Knochenahle, gebogen
Bone awl, curved

