


rudolfstorz[®]

FixSys

Retraction and holding devices for all surgical applications

- Rapid and reliable set-up
- Easy to position
- Variety of adapters for retractors, endoscopes . . .
also available liver retractors
- Made in Germany





2-20-401-10*

FixSys Haltearm mit 3-fach Klemmung,
mit 6-Kant-Schnellkupplung, 360° drehbar
FixSys Articulated arm with triple clamping,
with Quick-connector, 360° rotatable

2-20-401-11

FixSys Haltearm (2 Arm-Design) mit 3-fach Klemmung,
mit Doppelanschluss und 6-Kant- Schnellkupplung
FixSys Articulated arm (2 arm design) with triple clamping,
with double connection possibility and Quick-connector

2-20-400-30*

Schwerlastschienenklemme
Table clamp, heavy duty

2-20-401-60

Schraubklemme mit 6-Kant-Schnellkupplungsadapter
Screw clamp with Quick-connector

2-20-401-62

Rahmenklemme mit 6-Kant-Schnellkupplungsadapter
Frame clamp with Quick-connector






2-20-401-64 *

Standard Instrumentenklammer mit 6-Kant-Schnellkupplungsadapter
Standard Instrument Connector with Quick-connector



2-20-401-66 *

Isolierte Optikklemme mit 6-Kant-Schnellkupplungsadapter
Insulated Scope holder with Quick-connector



2-20-401-68


Rastmechanismus mit 6-Kant-Schnellkupplungsadapter
Ratchet mechanism with Quick-connector




2-20-401-70 * Leberretraktor klein mit 6-Kant-Schnellkupplungsadapter
Liver retractor small with Quick-connector

2-20-401-72 * Leberretraktor mittel mit 6-Kant-Schnellkupplungsadapter
Liver retractor medium with Quick-connector

2-20-401-75 * Leberretraktor groß mit 6-Kant-Schnellkupplungsadapter
Liver retractor large with Quick-connector

**1-20-250-30**

Siebkorb aus Edelstahl mit Deckel
Tray, stainless steel with cover
Maße / dimensions: 540 mm x 253 mm x 197 mm

**2-20-401-00**

FixSys Haltearmset bestehend aus mit (*) gekennzeichneten Produkten
FixSys Retraction and holding arm set consisting of products marked (*)



Weitere Varianten an Armen, auch mit festen Anschlüssen stehen zur Verfügung.

2-20-400-05

Haltearm 90°, mit 3-fach Klemmung und Universalhalter
Swivelling Retraction arm 90°, with universal holder

2-20-400-20

Isolierte Basis-Schienenklemme
Basic table clamp, insulated

Änderungen der technischen Angaben und Maße liegen in unserem Ermessen. Modelländerungen vorbehalten.
Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf dieses Printmedium weder im Gesamten noch auszugsweise kopiert oder nachgedruckt werden.
Changes in technical specifications and dimensions are at our discretion. Subject to modification.
Without our explicit written approval this print media may not be copied or reprinted as a whole or in extracts.